

## 170219 Handduktorkarna.

Handduktorkarna är till för att torka handdukar. I treorna befinner sig badrummet mitt i bostadsrätten ett par meter från luftutsuget och det gör att luften torkar handdukarna ganska bra utan värmeförsel i torken. I fyrrorna finns ett extraelement i badrummet vilket skapar extra värmeförsel för torkning.

Anledningen till att torkarna kommit upp till diskussion är att i flera bostadsrätter står torkarna på dygnet runt sommar som vinter. Energislöseriet blir då omfattande och kommer givetvis på föreningens nota. Det är inte tanken med torkarna. Vid torken finns en avstängningsventil. Den stänger man av varmvattentillförseln med när man inte använder torken. Ventilen är gjord så att den tillåter en svag genomströmning genom torken så att vattnet i den inte blir stillastående även när den är avstängd. Du stänger vredet på torken genom att vrida åt höger och öppnar genom att vrida åt vänster.

Man kan också stänga av torken med en ballofix-ventil med blått vred som sitter på lite olika ställen i badrummet oftast invid toaletten, men det vill föreningen inte att det görs för ofta för ballofixerna är av dålig kvalitet och flera har börjat läcka när man vridit på dem. Emellertid om ägaren till bostadsrätten reser bort en längre tid bör vattentillförseln till diskmaskinen, torken och den eventuella tvättmaskinen stängas av med hjälp av ballofixventilerna. (Ballofixventilen är en liten blank ventil med ett blått vred som sitter på ett rör). Det gäller emellertid att veta vilken ballofix man ska stänga av. Det kommer man underfund med när man kollar hur rören är dragna. Man stänger Ballofixen genom att vrida vredet åt höger. Då står vredet vinkelrätt mot röret. Man öppnar genom att vrida vredet åt vänster. Då är vredet parallellt med röret. Det gäller att vara försiktig så att man inte gör sönder ventilen.

Om läckage upptäcks gäller det att omedelbart göra felanmälan till Cemi.

Styrelsen